

Passes-documents

Modèle 30

Modèle 30-FB4



En option, certifié de résistance
balistique FB 4-NS suivant EN1522

Usage

Ce passe-documents peut être encastré dans un plan de travail de guichet d'accueil.

Le plateau permet le passage de documents jusqu'à DIN A 4 et de plis ou objets jusqu'à 30 mm de diamètre. Le modèle 30 est conçu pour être intégré dans une réservation préalablement mise en oeuvre dans un guichet, plan de travail, etc... . Montage possible avec bordure en applique ou encastrée.

Caractéristiques et sécurité

- Le plateau permet le transfert d'argent, documents, titres, documents d'identité, des rouleaux de pièces de monnaie à une hauteur de 30mm
- Verrouillage automatique des plateaux coulissants en début et fin de course. Déverrouillage par pression sur la poignée à boule.
- Le matériau est résistant aux chocs. Le modèle 30-FB4 peut résister à l'impact de balle niveau balistique FB4 suivant EN 1522 (armes de poing jusque' à .44 Magnum)
- Modèle 30 répond aux exigences de la UVV allemand. (Caisses d'assurance accident du travail)

Composition du matériel et usage

- Cadre en inox brossé
- Le plateau est laqué brun-noir RAL 8022
- Toutes les parties métalliques sont fabriquées en utilisant des machines modernes de découpe
- Installation en intérieur !
- Le passe-documents est sans entretien.
- Démontage pour le remplacement ou la réparation doit toujours être possible !

Model 30 - Dimensions hors tout (mm)

Largeur	450
Profondeur	600
Hauteur	63

Model 30-FB4 - Dimensions hors tout (mm)

Largeur	450
Profondeur	600
Hauteur	71

Passage utile plateau

Largeur	335
Hauteur	30

Dimensions d'encastrement

L438mm x P590mm

Poids

19kg

Numéros de commande :


Modèle 30 Standard : Art. 400032

Modèle 30 Pare-balles FB4 : Art. 400061

Modèle 30 et 30-FB4

Installation et dimensions

Ce passe-documents coulissants peut être intégré dans un plan de travail dans une ouverture prévue.



Attention:

La mise en œuvre en classe FB4 balles a une hauteur de 71mm.

Modèle 30-FB4**Attestation de performance-sécurité / Résistance aux balles FB4 selon EN1522**

Attention: la certification n'est pas valable pour la version standard, seulement pour le modèle 30-FB4

 BESCHUSSAMT MELLRICHSSTADT	Zertifikat Certificate 08Z052A01
	Antragsteller <small>Applicant</small> Walter Wurster GmbH Heckenrosenstraße 38 D – 70771 Leinfelden-Echterdingen
	Ballistische Prüfung einer Konstruktion <small>Ballistic test of a construction</small>
	Prüfgegenstand <small>Specimen</small> durchschusshemmende Durchreiche bullet resistant document-through
	Typenbezeichnung <small>Reference</small> Modell 30 FB4
	Anforderung <small>Requirement</small> Klasse FB 4 nach DIN EN 1522 / 1523 class FB 4 according to DIN EN 1522 / 1523
	Prüfdatum <small>Test Date</small> 22. Februar 2008 February 22 nd 2008
	Prüfergebnis <small>Result</small> der Prüfgegenstand erfüllte die Anforderungen the specimen met the requirements
	Klassifizierung des Prüfgegenstandes <small>Classification of the specimen</small> FB 4 - NS
	Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr. 08M052A01 <small>Detailed results see test report No.</small> Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Tag der Ausstellung. <small>This Certificate is valid for five years beginning with the day of issue.</small> Dieses Zertifikat ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt. <small>This Certificate only is valid with signature and official seal. The duplication in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.</small>
Beschussamt Mellrichstadt, 6. March 2008  Baumart <small>Leiter des Beschussamtes Director of the Laboratory</small> 	
<small>Beschussamt Mellrichstadt (Mellrichstadt Ballistics Agency) • Lohstr. 5 • 97638 Mellrichstadt • Germany • Telefon +49-9776-7050-0 • Fax +49-9776-5457 • E-Mail poststelle@ba-mel.bayern.de</small>	